



2big network 2

DESIGN BY NEIL POULTON



UP TO
68 MB/s
SPEED*



Heat Sink Cooling



RAID


Servidor RAID profesional
de dos discos

Gigabit Ethernet | USB 2.0

Almacenamiento en red para oficinas

La unidad LaCie 2big Network 2 ofrece almacenamiento central, profesional y fiable para almacenar, compartir y realizar copias de seguridad de forma instantánea desde cualquier PC o Mac conectado a la red. Gestione la red de su pequeña oficina con facilidad con este completo servidor de archivos, recomendado para redes de hasta 200 usuarios. También puede utilizar la unidad 2big Network 2 como servidor de impresión y ampliar su capacidad conectando discos duros externos a los puertos externos (USB y eSATA).

Almacenamiento y conexión a redes



2BIG NETWORK 2 RAID FLEXIBILITY


MODE	CAPACITY	PROTECTION	SPEED
RAID 0	100%	None	★★★★
RAID 1	50%	★★★★★	★★★

Protección RAID

Puede cambiar el modo RAID con facilidad y seguridad mediante la interfaz web de la unidad 2big Network 2. Para obtener la máxima capacidad, elija el modo RAID 0 (los datos no estarán protegidos en caso de que se produzca un fallo en el disco). Y para lograr la máxima protección, elija el modo RAID 1 y se realizará una duplicación automática de un disco al otro (capacidad disponible=50%). Este modo permite proteger los datos en caso de que se produzca un fallo en el disco. Si se produce un fallo en un disco, los datos siguen accesibles en el otro y el disco defectuoso se puede sustituir fácilmente por un disco intercambiable "en caliente" sin necesidad de apagar la unidad LaCie 2big Network 2. También hay disponibles discos duros de repuesto de manera opcional para una sustitución inmediata.

Una solución completa de copia de seguridad


Consiga seguridad adicional y aumente la portabilidad de los datos realizando copias de seguridad de la unidad 2big Network 2, según su propia planificación, en un disco duro externo mediante los puertos USB y eSATA utilizando el sistema de copia integrado. La unidad LaCie 2big Network 2 incluye un completo paquete de software, tres licencias de Genie Backup Manager Pro para Windows y tres licencias de Intego Backup Manager Pro para Mac para usar en los diferentes PC o Mac y así realizar copias de seguridad de los ordenadores conectados a la red. Este software permite realizar copias de seguridad de sus documentos, correos electrónicos, configuración u otros archivos digitales de forma fiable y eficaz. Además, es compatible con las copias de seguridad comprimidas, cifradas o las imágenes de copias de seguridad. Asimismo, este software permite recuperar los archivos almacenados en el ordenador en el caso de que se produzca un fallo en el sistema. La unidad LaCie 2big Network 2 es compatible con Mac OS X v10.5 Leopard, incluido Time Machine®, lo que la convierte en el socio ideal para su Mac.



- Rápido acceso al dispositivo de almacenamiento conectado a la red (NAS) - rendimiento de hasta 68 MB/s*
- En modo RAID 1 se puede sustituir el disco en caliente en caso de que se produzca un fallo en el disco
- Completa solución de copia de seguridad para proteger sus datos
- Opciones avanzadas de gestión de la energía
- Acceso remoto a DNS dinámico

Conexión directa USB

Puede conectar la unidad 2big Network 2 directamente al ordenador mediante un cable USB para acceder a una carpeta compartida USBShare de hasta 500 GB como si de un disco duro externo normal se tratase. Esta función le permite disfrutar de una flexibilidad y portabilidad extra para un uso personalizado. De esta manera, usted podrá formatear la carpeta USBShare con el sistema de archivos que elija utilizando su ordenador.



2big Network 2

PC/Mac





Administración simple y fácil de utilizar

Con la interfaz web dinámica basada en miniaplicaciones (widgets) de la unidad 2big Network 2, la administración es sencilla, cómoda y segura. Al ser compatible con DHCP y Apipa, la configuración de la red es rápida y automática. Esta solución incorpora la compatibilidad con Directorios Activos (ADS) para facilitar la integración en redes basadas en Windows para gestionar usuarios, grupos y recursos compartidos. El asistente LaCie Network Assistant facilita la administración de la unidad y envía notificaciones de correo electrónico al administrador acerca de las copias de seguridad, modos RAID, si se produce un fallo en el disco, si se alcanza una elevada temperatura, etc.

Gestión Eco

La unidad LaCie 2big Network 2 permite ahorrar energía al pasar al modo inactivo (el disco deja de trabajar) tras un tiempo determinado de inactividad. Además, puede administrar el modo activo/inactivo según sus necesidades. Gracias a la función Wake-on-LAN, se puede encender la unidad de forma remota. La unidad LaCie 2big Network 2 es compatible con un sistema SAI*** (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) a través de su puerto USB para garantizar un correcto apagado de la unidad en caso de que se produzca un corte en el suministro de energía eléctrica. Asimismo, su exclusivo diseño en aluminio de disipación del calor convierte esta unidad en el socio ecológico ideal, es reciclable y además cumple con la normativa ROHS (limitación de sustancias peligrosas).



Indicadores de estado de la unidad (Drive Status)

Encendido/apagado

Gigabit Ethernet

Asa de la bandeja del disco

Puerto de expansión eSATA

Bloqueo de disco

Conexión directa USB 2.0

Puerto de expansión USB 2.0

Conector de alimentación

Contenido del paquete

- LaCie 2big Network 2
- Cable Ethernet
- Cable USB 2.0
- Fuente de alimentación externa
- Base para usar la unidad en posición vertical
- CD-ROM de utilidades con manual del usuario y software
- Guía de instalación rápida
- Llave para los cajones

Requisitos mínimos del sistema

- Ordenador con un adaptador de red Ethernet
- Última versión de: Windows XP, Windows Vista®, Windows Vista 64-bit, Windows 7/Mac OS X 10.5, 10.6/Linux 2.6
- Mínimo espacio libre en disco: 600 MB recomendados
- Buscadores web: Internet Explorer® 7.0, Firefox® 3.0, Safari® 3.0, o Chrome 2.0 o superior



2big network 2

DESIGN BY NEIL POULTON

N.º de referencia	301507	301508	301509
Capacidad**	2 TB	3 TB	4 TB
Interfaz	1 x Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX 1 x USB 2.0 (tipo B)		
Puertos de expansión	1 x eSATA 1 x USB 2.0 (tipo A)		
Tasa de transferencia en ráfagas* (a través de Ethernet)	Sistema operativo con 64 KB de E/S – Lectura: hasta 50 MB/s; Escritura: hasta 35 MB/s Sistema operativo con 1 MB de E/S – Lectura: hasta 68 MB/s; Escritura: hasta 40 MB/s		
Modos RAID	RAID 0, RAID 1 (intercambiables en caliente)		
Protocolos de red	Servidor de archivos: SMB, AFP, FTP, HTTP, HTTPS Otros: Apple Bonjour, BitTorrent, NTP, DHCP, Apipa		
Acceso remoto	A través de FTP o HTTP. Servicios de DNS dinámico opcionales.		
Administración	Acceso directo a NAS con LaCie Network Assistant Interfaz basada en miniaplicaciones (widgets) personalizable		
Soluciones de copia de seguridad	PC a NAS: cifrado, comprimido, programado, remoto (FTP) Disponibilidad de restauración de datos y recuperación de desastres en datos NAS a DAS: motor de creación de copias integrado		
Características especiales	Gestión de cuotas de disco duro Compatible con Time Machine Servidor de impresión▼ Cliente Torrent para descargas autónomas Compatible con lectura y escritura en NTFS para discos duros externos		
Acceso de seguridad	Gestión de usuarios, grupos y recursos compartidos. Acceso público y privado. Compatibilidad con Directorios Activos		
Multimedia	Compatible con el adaptador multimedia DLNA y UPnP A/V Vista remota de fotos en miniatura; transmisión de archivos MP3 Servidor iTunes® (DAAP)		
Software incluido	LaCie Network Assistant para Windows, Mac y Linux Software Genie Backup Manager Pro para Windows Software Intego Backup Manager Pro para Mac		
Entorno y energía	Modo de espera automático; encendido/apagado programado▼▼ Wake-on-LAN Compatible con Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)*** Reciclable. Diseño en aluminio que cumple con la normativa ROHS		
Sistema de refrigeración	Carcasa de aluminio que disipa el calor Ventilador termostático		
Dimensiones (Al. x An. x Prof.)	90 x 201 x 183 mm / 3,5 x 7,9 x 7,2 pulgadas		
Peso	3,7 kg (8,1 lbs)		
Garantía	limitada de 3 años		

Garantía premium de 3 años

La unidad LaCie 2big Network cuenta con 3 años de garantía. Para obtener un servicio superior, también puede optar por contratar el servicio LaCie Advance Care Option, que se puede adquirir por separado a través de Internet en el plazo de 30 días a contar a partir de la fecha de compra de la unidad. Con este servicio, LaCie sustituirá inmediatamente su producto sin necesidad de devolverlo primero para interrumpir al mínimo su proceso de trabajo. LaCie cubrirá todos los gastos de envío. La disponibilidad de este servicio depende del país. Para más información, visita la página web de LaCie, www.lacie.com.

**ADVANCE
CARE OPTION**

LaCie 2big Network 2 Unidad de repuesto



Referencia	301475	301476	301469
Capacidad	1 TB	1,5 TB	2 TB

*Pruebas realizadas con la herramienta IOZone en sistemas de archivos SMB. PC utilizado: procesador Core2 Quad a 2,66 GHz, 4 GB de RAM, switch Gigabit Ethernet Netgear GS108, adaptador de red Intel PRO/1000 PT Quad Port, sistema operativo Vista Professional edición de 64 bits. El rendimiento depende del sistema de archivos utilizado y del tamaño de los archivos y puede variar de una unidad a otra.

**1 terabyte (TB) = 1000 GB. 1 GB = 1 000 000 000 bytes. La capacidad total accesible varía en función del entorno operativo (normalmente entre un 10-15% menos).

***Consulte nuestro sitio web para obtener una lista de los sistemas de alimentación ininterrumpida compatibles.

▼Consulte nuestro sitio web para obtener una lista de las impresoras compatibles.

▼▼Modo de apagado: producto en espera.

